

ZASTREŠENIA

BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ

23

ROKOV

1995
2018

SK



DOTVÁRAME DOMOV...

Alukov®

ÚVODNÉ SLOVO



Vážení zákazníci, obchodní partneri,

máte vo svojich rukách nový katalóg zastrešenie bazénov a víriviek spoločnosti ALUKOV. Ako jedni z najvýznamnejších európskych a svetových výrobcov v tomto odbore Vám predstavujeme náš rozšírený sortiment modelov zastrešenia.

Vy, naši zákazníci, ste pre nás nevyčerpatelným zdrojom inšpirácie pre inovovanie ďalších výrobkov. Naš profesionálny tím architektov a projektantov realizuje Vaše prania a požiadavky.

S najvyššou starostlivosťou pristupujeme ku každému výrobku, ktorý pre Vás vyrábame na mieru, podľa dispozícií Vášho bazéna alebo terasy s ohľadom na priestorové riešenie aj Vaše estetické cítenie. Vďaka každodenným skúsenostiam a neustálej kontrole celého výrobného procesu máme možnosť posúvať technické, dizajnové a bezpečnostné vlastnosti zastrešenia. Nielenže držíme krok so svetovými trendmi, ale výrazne sa na ich tvorbe podieľame.

Vývoj zastrešení prešiel v uplynulých rokoch zásadnými zmenami. Sme autormi unikátnych technických riešení a taktiež technologických patentov, ktoré štandardne používame vo výrobe. To Vám, používateľom, dáva istotu, že investície vložené do obstarania zastrešenia vyrábaných našou spoločnosťou sa Vám oplatí a prinesie veľa spokojných chvíľ.

Sortiment výrobkov zastrešenie v mnohých farebných aj tvarových variantách zastupuje POOL program pre zastrešenie bazénov, SPA program pre zastrešenie vírivých vaní a HOME program pre variabilné zastrešovací systémy,

ktoré zahŕňajú zastrešenie vhodné pre bazény umiestnené v blízkosti alebo bezprostredne pri rodinnom dome alebo múre. Naše obchodné oddelenie a technickí pracovníci sú Vám k dispozícii pre Vaše otázky, odbornú pomoc aj pre prípad individuálneho riešenia tak, aby sa Vaše predstavy zmenili v príjemnú skutočnosť.

Komplexná starostlivosť o zákazníka, predpredajný a popredajný servis sú pre nás prioritou. Sme nielen vývojovým a výrobným záväzkom, ale aj Vašími konzultantmi a poradcami, aby sme Vám pomohli dotvoriť domov - miesto, kde sa chcete cítiť dobre, bezpečne a pohodlne.

Veríme, že tento katalóg Vám pomôže pri rozhodovaní a realizácii Vašich prianí.

Vážení zákazníci, ďakujeme za Vašu dôveru, ďakujeme, že už viac ako 20 rokov dôverujete originálu.

Jan Zítka
predseda predstavenstva, ALUKOV a.s.
prezident, IPC Team

Jindřich Záhumenský
konateľ spoločnosti, Alukov spol. s r.o.



OBSAH

POOL PROGRAM

NEO™ SYSTÉM

Imperia NEO™	4
Universe NEO™	4
Elegant NEO™	4
Tropea NEO™	5
Laguna NEO™	6

NÍZKE ZASTREŠENIA

Elegant	8
Corona™	8
Viva™	9
Terra	10

SUPER NÍZKE ZASTREŠENIE

Viva Prime	12
Terra Prime	12

STREDNE VYSOKÉ ZASTREŠENIA

Universe	14
Tropea	14

VYSOKÉ ZASTREŠENIA

Laguna	18
Oceanic – vysoký model	18
Olympic™	18
Orient	18
Ravena	18
Venezia	18
Vision™	18
Zastrešenie Olympic™	24

KOMBINÁCIA MODELOV

Combi	26
Atyp	26

SPA PROGRAM

ZASTREŠENIA VÍRIVÝCH VANÍ

SPA DOME Orlando® - small / large	28
SPA Sunhouse®, SPA Grand Sunhouse®	28
Oasis™ - small / large	29

HOME PROGRAM

VARIABILNÉ ZASTREŠENIA

Corso™, Corso NEO™	30
Style™	31
Veranda NEO™	31

Technické detaily	32
Farebné kombinácie a profily	34
Patríme do Vašej záhrady	35
Predstavenie spoločnosti	36
Certifikáty a ocenenia	39

OMEGA™ - PRIDALI SME PRIESTOR PRE VAŠE POHODLIE...



PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE ZASTREŠENIE ALUKOV

- Každý vybraný model zastrešenia Vám upravíme na želanie podľa rozmeru bazéna.
- Z najširšej ponuky modelov zastrešenia si vždy vyberiete taký, ktorý skvele ladí k Vášmu bazénu.
- Zastrešenia sú medzinárodne certifikované na záťaž proti sile vetra a váhe snehu.
- Zastrešenia majú nadčasový dizajn a špičkovú povrchovú úpravu.
- Vybrané **NEO™** modely zastrešenia obsahujú **AIR FRESH SYSTEM**: jedinečná technológia umožňujúca pohodlne regulovať prístup čerstvého vzduchu do bazéna.
- Vybrané **NEO™** modely zastrešenia obsahujú **EASY UP**: vyvýšený systém uzamykania, vďaka ktorému už nie je nutné sa kvôli zabezpečeniu ohýbať u každého segmentu až k zemi.
- Alukov dodáva k zastrešeniu bezpečné a pochôdzne koľajnice.
- Alukov je garantom prvotriedneho servisu s mnohoročnou zárukou.
- Zastrešenie Alukov môžete zakúpiť u obchodných partnerov po celej SR.

RAD **NEO™** - EXKLUZÍVNE KOLEKCIE, NOVÝ TREND V ZASTREŠENÍ BAZÉNOV

IMPERIA NEO™



ELEGANT NEO™

šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,85 - 1,40 m / dĺžka podľa prania zákazníka

IMPERIA NEO™ - light *

šírka: 2,50 - 5,50 m / výška: 0,60 - 1,30 m / dĺžka podľa prania zákazníka

LAGUNA NEO™

šírka: 4,00 - 5,50 m / výška: 2,20 - 2,70 m / dĺžka podľa prania zákazníka

TROPEA NEO™

šírka: 4,00 - 5,75 m / výška: 1,50 - 2,10 m / dĺžka podľa prania zákazníka

UNIVERSE NEO™

šírka: 2,50 - 6,25 m / výška: 0,80 - 2,20 m / dĺžka podľa prania zákazníka

* **EASY UP** systém tento model neobsahuje.



Predstavujeme Vám exkluzívny rad zastrešenia **NEO™** spoločnosti ALUKOV. Tieto modely sme vytvorili pre zákazníkov, ktorí chcú spojiť komfort plávania v zakrytom bazéne s esteticky šetrným, technicky dokonalým riešením zastrešenia, ktoré nebude narušovať harmóniu ich záhrady.

Vznikol tak ucelený rad modelov, ktorý sa vyznačuje zaobleným dizajnom hliníkových profilov, ktoré spĺňajú tie najvyššie bezpečnostné a estetické požiadavky spojené so stabilitou a odolnosťou. Každý model rady **NEO™**, okrem modelu **IMPERIA NEO™ - light**, je navyše doplnený novým komfortnejším ovládaním aretačných prvkov - **EASY UP**.



EASY UP

Umožňuje uzavrieť a zabezpečiť zastrešenie v priebehu niekoľkých sekúnd bez nepríjemného skláňania, ktoré zaťažuje kolenná a bedrovú chrbticu. Celá technológia je ukrytá vnútri profilov, takže nijako nenarušuje čistý vzhľad zastrešenia a necháva vyniknúť jeho elegantné línie.



AIR FRESH SYSTEM

Jedinečná technológia zastrešenia umožňujúca pohodlne regulovať prístup čerstvého vzduchu do bazéna, bez nutnosti celé zastrešenie roztvoriť a riskovať pád dieťaťa alebo domáceho maznáčika do bazéna.

UNIVERSE NEO™



ELEGANT NEO™







AKO TO FUNGUJE...

ELEGANT NEO™



LAGUNA NEO™



IMPERIA NEO™



NÍZKE ZASTREŠENIA

ELEGANT



CORONA™

Zastrešenie **CORONA™** je najnižším dvojkoľajnicovým systémom zastrešenia bazéna. Toto zastrešenie perfektne spĺňa svoju funkciu a zároveň neruší vo výhlade do Vašej záhrady. Charakteristické sú pre tento model zvislé bočné steny a na ne nadväzujúci decentný oblúk.

šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,48 - 1,19 m / dĺžka podľa prania zákazníka

ELEGANT

Elegantný tvar zastrešenia prepožičal meno tomuto modelu. Zaisťuje plnohodnotnú ochranu bazéna, vďaka optimálnej klenbe môžete bazén spokojne využívať aj v zakrytom stave počas nepriaznivého počasia.

šírka: 3,00 - 9,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / dĺžka podľa prania zákazníka

OCEANIC NÍZKÝ MODEL

Priehľadné ako sklo, a to kompletne alebo čiastočne. Takýto komfort Vám môžeme ponúknuť, ak si tento model objednáte s výplňou z priehľadného kompaktného polykarbonátu s UV stabilizáciou v celej dĺžke zastrešenia. Komfort plávania pod zastrešením je zachovaný súčasne s bezchybným výhľadom do okolia. Pohodlnú manipuláciu so zastrešením zaisťujú pojazdné dráhy umiestnené po oboch stranách.

šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / dĺžka podľa prania zákazníka

RIVIERA

Konstrukcia zastrešenia tohto typu je svojimi parametrami, dizajnom a úžitkovými vlastnosťami zhodná so zastrešením **OCEANIC**. Rozdiel medzi nimi je ten, že tento model zastrešenia sa posúva priamo po dlažbe, bez koľajníc, čo ocenia predovšetkým zákazníci, ktorí nechcú alebo nemôžu technologicky zasahovať do bezprostredného okolia bazéna.

šírka: 3,50 - 6,00 m / výška: 0,70 - 1,20 m / dĺžka podľa prania zákazníka

VIVA™

Úspešný bezbarierový model, ktorý je vedený koľajnicou iba z jednej strany. K Vášmu bazénu tak zostane z troch strán plne otvorený bezbarierový prístup. Medzi nízkymi zastrešeniami patrí spoločne s modelom **CORONA™** k tým úplne najnižším.

šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,52 - 1,23 m / dĺžka podľa prania zákazníka

Chcete si dopriať komfort plávania v zastrešenom bazéne, ale neradi by ste prišli o výhľad z Vášho okna na druhý koniec záhrady? Potom sú pre Vás nízke zastrešenia tým správnym riešením. Svojou výškou nijako nenaruší výhľad do Vašej záhrady a pritom sú dosť vysoké na to, aby ste si zaplávali vnútri zakrytého bazéna.



CORONA™

ELEGANT

OCEANIC LOW



RIVIERA



VIVA™



TERRA

CORONA™



ELEKTRICKÝ POSUN

Pohodlie automatického posunu umožňuje diaľkové ovládanie zastrešenia aj pohybovo handicapovaným.




AKO TO FUNGUJE...

ZASTREŠENIE **TERRA**



TERRA

TERRA



AKO TO FUNGUJE...

TERRA

šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,28 - 0,88 m / dĺžka podľa prania zákazníka

TERRA R

šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 0,30 - 1,07 m / dĺžka podľa prania zákazníka

TERRA - neviditeľný pomocník

TERRA je najnižšie bazénové zastrešenie od ALUKOV, ktoré takmer kopíruje povrch terénu. V uzavretej polohe umožňuje absolútny, ničím nerušený výhľad do záhrady a okolia bazéna. V otvorenej polohe je decentné, na priestor nenáročné zastrešenie, ktoré podporuje modernú architektúru.

Zastrešenie **TERRA** ocenia všetci, ktorí chcú „neviditeľné“ zastrešenie s viditeľnými benefitmi, ako je ochrana vody pred nečistotami, regulácia teploty vody a ochrana pred nechceným pádom do bazéna.

Jednokoľajnicový systém zastrešenia **TERRA** zaručuje bezbariérový prístup z troch strán bazéna, je nenáročný na miesto a jednoduchý na údržbu. Posuv zastrešenia je pritom veľmi ľahký a pohodlný. Vysoké nároky na bezpečnostné prvky a odolnosť samotného zastrešenia aj vodiace koľajnice sú u **TERRY** štandardom, rovnako ako certifikácia nosnosti snehu a odolnosti proti vetru.

Zastrešenie **TERRA** - znamená mať bazén neustále pod kontrolou, ale dokonale splynúť s okolím.

TERRA






TERRA

SUPER NÍZKE ZASTREŠENIE

NOVINKA!

MINIMUM POJAZDOVÝCH DRÁH, MAXIMUM KOMFORTU

TERRA PRIME



TERRA PRIME

šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,28 - 0,88 m / dĺžka podľa prania zákazníka

VIVA PRIME

šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,52 - 1,23 m / dĺžka podľa prania zákazníka

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ



TERRA PRIME

VIVA PRIME

TERRA PRIME / VIVA PRIME – moderné v každom detaile

TERRA PRIME / VIVA PRIME nadväzujú na zákazníkov overené a veľmi obľúbené modely ultra nízkeho bazénového zastrešenia **TERRA** a **VIVA**. Svojou výškou patria stále k najnižším zakázkovo vyrábaným zastrešeniam na trhu.

TERRA PRIME / VIVA PRIME boli vyvinuté špeciálne pre komfortné posúvanie pomocou elektrických motorov a pre ešte intenzívnejší pocit bezkoľajnicového zastrešenia. Pre bezpečný pohyb jednotlivých častí zastrešenia je systém vybavený krátkymi, nenápadnými vodičmi koľajnicami iba pod najmenším segmentom a v mieste parkovania zastrešenia, za bazénom. Povrch v okolí bazéna zostáva voľný.

TERRA PRIME / VIVA PRIME sa vyznačujú plochou strechou, preto sú vhodné pre architektonicky čistý štýl Vášho domu a veľmi dobre sa osvedčujú v priestore menších pozemkov, kde je výhľad do záhrady prioritou.

TERRA PRIME / VIVA PRIME spĺňajú certifikácie nosnosti snehu a odolnosti proti vetru, čím sa stávajú nepostrádateľnými pomocníkmi nad Vaším bazénom. Hoci zastrešenia takmer nevidíte, môžete sa na ne dokonale spoľahnúť.

VIVA PRIME





TERRA PRIME

STREDNE VYSOKÉ ZASTREŠENIA

TROPEA



TROPEA

Priestranná hala tohto modelu umožňuje voľný pohyb osôb v strednej časti zastrešeného priestoru. Steny zastrešenia môžu byť vyrobené z kompaktného polykarbonátu, ktorý je priehľadný ako sklo a zastrešenie vďaka nemu bez problémov splynie s okolitou prírodou.

Aj z priestoru zakrytého bazéna si tak môžete vychutnať pohľad na svoju záhradu a ani na chvíľu nestratíte prehľad o tom, kde sa práve hrajú Vaše deti. Ide o kompromis medzi priestorovou **LAGUNOU** a nízkym **ELE-GANTOM**.

šírka: 4,00 - 9,00 m / výška: 1,50 - 2,45 m / dĺžka podľa prania zákazníka

UNIVERSE

U širších modelov tohto typu zastrešenia je stredová výška pochôdzna, a umožňuje tak prezliecť sa pred kúpaním alebo sa naopak osušiť po kúpaní priamo pod zastrešením. V čelných stenách môžu byť umiestnené posuvné alebo otváracie dvere. V bočných stenách najvyššieho alebo najnižšieho segmentu potom môžu byť umiestnené bočné posuvné dvere.

šírka: 2,50 - 9,00 m / výška: 0,80 - 2,80 m / dĺžka podľa prania zákazníka

Známe príslovie, ktoré hovorí: „Zlatá stredná cesta!“, je v tomto prípade úplne na mieste. Modely strednej rady navrhujú projektanti spoločnosti ALUKOV tak, aby v sebe skĺbili to najlepšie z nízkych a vysokých zastrešení. Stávajú sa tak univerzálnym riešením pre klientov, ktorí hľadajú zastrešenie konštrukčne šetrné k dizajnu ich záhrady a pritom dostatočne vysoké na to, aby ponúklo možnosť voľného pohybu v strednej časti zastrešeného bazéna. Jednoduchosť manipulácie so zastrešením je potom zaistená posuvným systémom, ktorý umožňuje ľahký pohyb segmentov v oboch smeroch. Pri predĺžení pojazďových dráh môže byť celé zastrešenie teleskopicky odsunuté až mimo priestoru bazéna.

UNIVERSE



TROPEA



UNIVERSE



TROPEA








VYSOKÉ ZASTREŠENIA

OCEANIC HIGH



Voľný pohyb po celej ploche zastrešeného priestoru! To je hlavná výhoda vysokých vertikálnych stien, ktoré sú základným stavebným prvkom vysokých modelov zastrešení. Kvalitný a rokmi preverený posuvný systém umožňuje ľahký posun zastrešenia v oboch smeroch. Pri predĺžení jazdových dráh môže byť celé zastrešenie teleskopicky odsunuté mimo plochu bazéna. Tým vznikne priestor chránený proti vetru, kde môžete bez problémov umiestniť záhradný nábytok a relaxovať v bezprostrednej blízkosti bazéna. Hliníkové profily, ktoré tvoria konštrukciu týchto zastrešení, môžu byť vyrobené v ľubovoľných farebných variantoch vrátane atraktívneho prevedenia drevodekor. Tento dizajn je u vysokých konštrukcií, ako sú napríklad **LAGUNA** alebo **OLYMPIC™**, obzvlášť atraktívny.



LAGUNA

šírka: 4,00 - 9,00 m / výška: 2,20 - 3,00 m / dĺžka podľa prania zákazníka

OCEANIC VYSOKÝ MODEL

šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,08 - 2,84 m / dĺžka podľa prania zákazníka

OLYMPIC™

šírka: 5,00 - 11,00 m / výška: 2,60 - 3,00 m / dĺžka podľa prania zákazníka

OMEGA™

šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,22 - 3,00 m / dĺžka podľa prania zákazníka

ORIENT

vnútorný priemer: 4,00 - 10,00 m / výška: 1,90 - 3,50 m
vonkajší priemer: 4,26 - 10,26 m

RAVENA

šírka: 4,00 - 7,50 m / výška: 2,20 - 3,00 m / dĺžka podľa prania zákazníka

VENEZIA

šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,35 - 3,00 m / dĺžka podľa prania zákazníka

VISION™

šírka: 4,00 - 6,00 m / výška: 2,29 - 2,78 m / dĺžka podľa prania zákazníka

OMEGA™



LAGUNA

Priestranné zastrešenie možno využiť nielen ako kryt Vášho bazéna, ale aj ako „halu“, kde si môžete s rodinou alebo priateľmi v pokoji a v závetrí po kúpeli relaxovať. Umiestnenie zastrešenia mimo priestoru bazénu zaisťuje dômyselný posuvný systém, ktorý umožňuje pohodlne pohybovať konštrukciou v oboch smeroch.

OCEANIC VYSOKÝ MODEL

V zastrešení **OCEANIC** vysoký model budete mať takmer toľko priestoru, ako v širom oceáne. Zaujímavo riešené zastrešenie, kedy strecha, nadväzujúca na kolmé steny, je z časti šikmá a z časti prehnutá. Pravý klenot pre Vašu záhradu.

OMEGA™

So zastrešením **OMEGA™** získate priestor navyše, pretože jeho konštrukcia umožňuje zväčšenie šírky zastrešenia, bez toho aby sa výrazne menila jeho výška. Posuvnému zastrešeniu sme dali názov pre jeho charakteristický tvar, ktorý pripomína rovnomenné grécke písmeno. Steny zastrešenia bazéna sme vyklenuli smerom von, čo prináša pozitívny priestorový efekt - zastrešenie sa javí opticky nižšie, než v skutočnosti je a pozdĺž stien zostáva plne pochôdzne. Naši projektanti kombináciou oblých tvarov a pôvodných hrán dosiahli výhodných parametrov zastrešenia, kedy výška zastrešenia pri jeho rozširovaní rastie len minimálne. Zastrešenie **OMEGA™** vynikne predovšetkým na rozsiahlych záhradách, pri moderných novostavbách, ale aj pri klasických rodinných domoch.

ORIENT

Fascinujúca konštrukcia podobná tým, ktoré sú k videniu v rozprávke „Tisíc a jednej noci“ alebo v krajinách Orientu. Hemisférický tvar zaručuje vysoký stupeň izolácie celého bazéna. Pohyblivá časť zastrešenia umožňuje odkryť viac než 1/4 bazéna, čím je regulovaná teplota vzduchu v horúcich dňoch a súčasne dovoľí slnečným lúčom svietiť priamo na bazén.

RAVENA

Pre klienta, ktorý hľadá ideálny pomer medzi veľkosťou a funkčnosťou, je tento model zastrešenia optimálnym riešením. Ide o kombináciu zvislých stien zvierajúcich so zemou uhol cca 80° a klenutých segmentov. Tvar zastrešenia umožňuje neobmedzený pohyb okolo 3 strán bazéna. Vo vertikálnej bočnej stene sú umiestnené posuvné dvere, v prednej a zadnej stene môžu byť presuvné alebo otváracie dvere. Vďaka svojmu modernému prevedeniu a nezabudnuteľnému vzhľadu je tento model u klientov veľmi obľúbený a žiadaný.

VENEZIA

Zastrešenie **VENEZIA** ponúka dostatok priestoru, aby bol úplne pochôdzne. Špecifická je u tohto typu tiež konštrukcia hliníkových profilov, ktorá má najväčšiu nosnosť a pevnosť zo všetkých modelov zastrešenia bazénov. Tento ľúbivý model je uprednostňovaný mnohými zákazníkmi pre svoj tvar a veľký vnútorný priestor. Zaisťuje príjemný pobyt vo vašom bazéne v horúcich i chladnejších dňoch.

VISION™

Zastrešenie bazéna podobného tvaru ako model **CORONA™** z kategórie nízkych konštrukcií. **VISION™** je však pochôdzne až do výšky 180 cm, čo umožňuje pohyb a pobyt pod celým zastrešením vrátane bočných stien. Konštrukcia hliníkových profilov znesie veľmi vysoké zaťaženie.

LAGUNA











ZASTREŠENIE **OLYMPIC™**

OLYMPIC™



TOP výrobok spoločnosti ALUKOV, ktorý zaujme výnimočným dizajnom s nevšedným vzhľadom. Jeho konštrukcia je zložená z jednej či dvoch polokopulí (okrúhlych častí), ktoré dopĺňa štandardný tvar segmentov zastrešenia. Hlavnou výhodou tohto modelu je možnosť voľného pohybu po celom zastrešenom priestore. Presuvný systém umožňuje ľahký posuv segmentov v oboch smeroch. Ľahké otváranie a zatváranie ľahko obstará jedna, alebo dve osoby (v závislosti na veľkosti konštrukcie). Variantom môže byť aj elektrický posuv zastrešenia. Hliníkové profily môžu byť vykonané vo veľmi atraktívnej farebnej variante drevodekor, ktorá obzvlášť vynikne u takto veľkých modelov zastrešenia bazénov.

šírka: 5,00 - 11,00 m / výška: 2,6 - 3 m
dĺžka podľa prania zákazníka



OLYMPIC™

OLYMPIC™





KOMBINÁCIA MODELOV

COMBI



COMBI, ATYP

Ide o konštrukcie kombinované z dvoch až troch štandardných typov zastrešenia. Ľahko tak môžete dosiahnuť ideálnu kombináciu ochrannej funkcie bazéna s priestraným vchodovým segmentom, alebo klasický predĺžený tvar s polokopulou. Najobľúbenejšie je zlúčenie nízkych segmentov s jedným alebo dvoma vyššími.



ATYP





ZASTREŠENIE VÍRIVÝCH VANÍ

SPA DOME ORLANDO® SMALL / LARGE

Má do priestoru Vašej vírivkej vane presvitať svetlo, môže do nej byť vidieť, alebo by ste dali prednosť diskretnejšiemu prevedeniu? Originálna konštrukcia tohto modelu je zložená z hliníkových profilov, ktoré sú povrchovo upravené komaxitovou vypaľovanou farbou. Výplň medzi týmito profilmi môže mať hneď niekoľko podôb. Vďaka materiálu zvanému kompaktný polykarbonát pre Vás môžeme vytvoriť výplň priehľadnú, priesvitnú alebo diskretné bronzovo (dymovo) sfarbenú. Toto zastrešenie sa skladá z obvodových častí, dverových častí a vrchu. Vzniknutá kopula je uložená na kruhovej koľajnici umožňujúcej otáčavý pohyb v rozmedzí 360° v oboch smeroch*. Tento model sa vyznačuje jednoduchou montážou, ktorej základom je ukotvenie pojazdovej dráhy do pevného základu, ktorým je napríklad betón alebo keramická dlažba.

* Iba pri modeli SPA DOME ORLANDO® - small

SPA DOME ORLANDO® SMALL

vnútorný priemer: 4,00 m / vonkajší priemer: 4,11 m / výška: 2,30 m

SPA DOME ORLANDO® LARGE

vnútorný priemer: 4,89 m / vonkajší priemer: 5,00 m / výška: 2,70 m



SPA GRAND SUNHOUSE®



SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®

Zastrešenie SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE® sú oválnou verziou SPA DOME ORLANDO®. Vzhľadom k svojim väčším rozmerom poskytujú aj väčší úžitkový priestor. Majú otvárateľnú strechu a dvojce posuvné dvere. Model je zložený z dvoch polokopulí (ako rozpolené SPA DOME ORLANDO®), dvoch rovných segmentov zastrešenia

s bočnými presuvnými dverami a vrchu s odvetrávateľnou posuvnou strechou pre zlepšenie ventilácie. Dvojkrídlové rozsúvne dvere umiestnené v jednej z polokopulí umožňujú manipuláciu s vírivou vaňou a zároveň slúžia ako hlavný vstup do zastrešenia. Variant s bronzovým (dymovým) kompaktným polykarbonátom čiastočne znižuje účinok slnečného žiarenia, vytvára príjemné prostredie pre oči a pomáha udržať komfortnú vnútornú teplotu. Konštrukčné prvky zaisťujú nielen jednoduchú a efektívnu montáž, ale aj vlastnú nenáročnú údržbu oboch typov zastrešenia.

SPA SUNHOUSE® šírka: 4,11 m / dĺžka: 6,16 m / výška: 2,30 m

SPA GRAND SUNHOUSE® šírka: 5,0 m / dĺžka: 8,0 m / výška: 2,7m



SPA DOME ORLANDO® LARGE



OASIS™ SMALL



OASIS™ SMALL

Zastrešenie **OASIS™** - SMALL v sebe v správnom pomere kombinuje vlastnosti modelov **SPA SUNHOUSE®** a **VERANDA NEO™**. Najväčšou výhodou tohto modelu je konštrukcia navrhnutá k zakrytiu priestoru pri použití existujúcej vertikálnej steny. Takto zastrešený priestor môže slúžiť na zakrytie vírivkej vane i bazénika. Hodí sa aj ako záhradný altánok pre trávenie voľných chvíľ. Má otvárateľnú strechu a jednu alebo dvojice posuvné dvere. Polokopula má široké otvorenie a posuvnú strechu pre ventiláciu. Variant s bronzovým (dymovým) polykarbonátom chráni pred slnečným žiarením a prirodzene reguluje vnútornú teplotu na komfortnú úroveň.

šírka: 4,11 m / dĺžka od steny: 4,10 m / výška: 2,30 m



OASIS™ LARGE

Ako vyplýva z názvu, jedná sa o väčšiu variantu zastrešenia **OASIS™** - SMALL. Dĺžka tohto predĺženého typu zastrešenia dosahuje necelých 6 metrov.



šírka: 5,00 m / dĺžka od steny: 5,6 m / výška: 2,70 m

OASIS™ LARGE



VARIABILNÉ ZASTREŠENIA



CORSO™

Myslíte si, že Váš bazén je až príliš blízko steny, a preto sa na neho žiadne zastrešenie nehodí? Omyl, my pre Vás riešenie máme! Vďaka modelu **CORSO™** je celý priestor prístupný z troch strán. Horná pojazdová dráha je umiestnená na stene, dolná je pripevnená klasicky k dlažbe. Jednotlivé segmenty môžu byť posúvané v oboch smeroch a umožňujú tak otvoriť celý vnútorný priestor.

šírka: 2,00 - 6,50 m / dĺžka a výška podľa prania zákazníka



CORSO™

STYLE™

VERANDA NEO™





STYLE™

Konštrukcia navrhnutá k zakrytiu bazéna pri použití existujúcej steny stojacej v jeho blízkosti. Horná pojazďová dráha je umiestnená na stene a kryje tak ju aj bazén. Segmenty môžu byť presunuté vľavo alebo vpravo tak, aby sa odkryl bazén celý. Ideálne pre milovníkov oblých tvarov alebo pre každého, kto potrebuje väčšiu šírku zastrešenia.

šírka: 5,00 - 8,50 m / dĺžka a výška podľa prania zákazníka

Ponuku dopĺňajú špeciálne modely **ISLAND SMOKE™** - zastrešenie nielen pre fajčiarov a **CARHOUSE™** - zastrešenie pre automobily.

VERANDA NEO™

Tento model je vhodný k využitiu zastrešenia bazéna alebo vírivej vane, ktoré sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti domu. Časti tohto zastrešenia rolujú po pojazďových dráhach upevnených k stene domu a do dlažby. Systém dovolí široké otvorenie vnútorných priestorov.

šírka: 3,00 - 4,50 m / dĺžka a výška podľa prania zákazníka



1. Najširšia paleta farieb v základnej cene.
2. Jedny dvere z našej ponuky.
3. Atraktívny design zaoblených profilov a záslepek.
4. Spoľahlivý fixačný systém aretovania čelných stien.
5. Unikátny labyrintový tesniaci systém zabráňujúci poškrabaniu polykarbonátu.



6. Celozamykatelný systém **FORTIS**.

7. Kompaktný 4mm polykarbonát, špeciálne testovaný na krúpy. Najdlhšia garancia v EU - až 15 rokov.

8. Aktivna termo ochrana bazénu **AIR FRESH SYSTEM** - nami vyvinutý ventilačný systém vyklápania tesnenia čelných stien.

9. Plochá, 15mm vysoká pochôdna pojazďová dráha **KOMFORT**.

10. **EASY UP** - horné ovládanie aretácie integrované v profiloch zvyšujúcich komfort ovládania zastrešenia (okrem modelu IMPERIA NEO™ LIGHT).

11. Pojazdové koliečka s nerezovými ložiskami umožňujú vynímočne ľahký posuv zastrešenia a trvalú odolnosť.

SKUTOČNÉ POHODLIE - HORNÉ OVLÁDANIE ARETÁCIE **EASY UP**

TVARY A VÝŠKY ZASTREŠENIA - POOL PROGRAM

NAJŠIRŠÍ PONUKA TYPOV A PREVEDENÍ ZASTREŠENIA BAZÉNOV NA TRHU

NÍZKÉ



TERRA
TERRA PRIME (DVE KOĽAJNICE)

ELEGANT
ELEGANT NEO™

IMPERIA
IMPERIA NEO™

CORONA™

VIVA™
VIVA PRIME (DVE KOĽAJNICE)

OCEANIC LOW
RIVIERA

STREDNÉ



UNIVERSE
UNIVERSE NEO™

TROPEA
TROPEA NEO™

VYSOKÉ



SPA DOME ORLANDO®
SPA SUNHOUSE®
OASIS™

LAGUNA
LAGUNA NEO™
OLYMPIC™

OMEGA™

ORIENT™

RAVENA



VENEZIA

VISION™

OCEANIC HIGH

CORSO™

VERANDA NEO™
STYLE™

FAREBNÉ KOMBINÁCIE A PROFILY


POLYKARBONÁT




Kompaktný
čirý




Kompaktný
dymový



Kompaktný
štrukturovaný




Jednokomo-
rový čirý



Jednokomo-
rový svetlo
modrý



Jednokomo-
rový dymový




Trojkomorový
čirý

KOMAXITOVÉ FARBY HLINÍKOVÝCH PROFILOV



Strieborná
RAL 9006



Biela
RAL 9010




Antracitová
DB 703



Bronzová




Kobaltová
DB 503



Imitácia dreva
„borovica“


POJAZDOVÉ DRÁHY



Prírodný elox



Bronzový elox



Antracitová DB 703



UNIVERSE



CORONA™

POTEŠENIE



- **PREDĽŽENIE SEZÓNY** - predĺženie prevádzky bazénu o 5 mesiacov (2 mesiace na jeseň a 3 mesiace na jar).



- **KRYTIE BAZÉNU** - bazén je chránený pred nečistotami a hmyzom, čím sa uľahčuje jeho údržba a minimalizuje množstvo chemikálií potrebných na jeho čistenie.



- **MENEJ CHÉMIE** - zastrešenie bazéna ho udržuje vo väčšej čistote a k jeho údržbe treba menej chemických prostriedkov.



- **KOMFORT** - zatiahnuté zastrešenie Vám umožňuje zdržiavať sa v bazéne aj v daždi či veternom počasi.



- **OCHRANA PRED MRAZOM** - zastrešenie znižuje účinky mrazivého počasia.



- **JEDNOKOLAJNIČOVÝ POSUN** - u zastrešení VIVA™ ponúkame posun len po jednej koľajnici, aby zastrešenie čo najmenej zasahovalo do okolia.



- **ELEKTRICKÝ POSUN** - posun segmentov môže byť ovládaný automaticky elektrickým motorom.



- **LAHKÝ POSUN** - so segmentami môže posúvať aj dieťa vďaka systému kvalitných koliesok s nerezovými ložiskami.



- **LAHKÁ ÚDRŽBA** - sklo či polykarbonát sa oplachuje za použitia bežných umývacích prostriedkov.

ESTETIKA



- **TECHNOLÓGIE** - sme držiteľmi niekoľkých technologických patentov a pokračujeme vo vývoji stále lepších riešení.



- **ORIGINÁL** - každé zastrešenie je vyrobené na mieru, podľa prania zákazníka.



- **AIR FRESH SYSTEM** - systém vyklápania čelných stien udržiavajú kvalitu vody vďaka odvetrávaniu teplého vzduchu v lete.



- **DESIGN** - tvar profilu zastrešenia si môžete zvoliť ostrý alebo zaoblený profil NEO™.



- **TESNENIE** - labyrintový tesniaci systém výrazne obmedzuje zatekaniu a predchádza poškrabaniu polykarbonátu.



- **ODVETRÁVANIE** - možno namontovať aj extra odvetrávacie okná.

BEZPEČNOSŤ



- **OCHRANA OSÔB A MAJETKU** - celozamykateľný systém zastrešenia zabráňuje pádu ľudí a zvierat do bazéna, ako aj nežiadúcemu vniknutiu.



- **ODOLNÉ ZAŤAŽENIE** - robustná konštrukcia overená statickými výpočtami.



- **KONŠTANTNÁ TEPLOTA** - vďaka zakrytiu bazéna vzniká priestor s konštantnou teplotou.



- **BEZBARIÉROVÉ** - ponúkame možnosť bezprahového riešenia vstupu.



- **POCHÔDZNE KOĽAJNICE** - bezpečné nízke pochôdzne koľajnice.



- **UV OCHRANA** - polykarbonát s obojstrannou UV stabilizáciou chráni pokožku pred negatívnymi vplyvmi UV žiarenia.



- **POLYKARBONÁT** - nami používaný polykarbonát má záruku až 15 rokov a je testovaný v odolnosti voči ľadovcu.

SPOLAHLIVOSŤ



- **KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ** - naši predajcovia s Vami vždy budú hľadať optimálne riešenie tak, aby Vám zastrešenie robilo len radosť.



- **RÝCHLA MONTÁŽ** - montáž na mieste sa typicky prevádza do jedného dňa.



- **SERVIS** - v rámci nášho kvalitného popredajného servisu Vám akúkoľvek chybu na zastrešení opravia naši pracovníci.



- **KVALITA** - medzinárodnej certifikácie kvality výroby a produktov CE, AFNOR...



- **ZAMERANIE ZDARMA** - konzultácie a zameranie u zákazníka je zdarma.



- **ŠETRNÉ K PRÍRODE** - dbáme na to, aby výroba, výrobky aj odpad, čo najmenej zaťažovali životné prostredie.



- **DLHODOBÉ ZÁRUKY** - 5 rokov na zastrešenie, 5 rokov na farbu, 7 rokov na stabilitu spojov, 15 rokov na polykarbonát.



- **MEDZINÁRODNÁ SIET'** - skúsenosti a nové trendy čerpáme z celej našej medzinárodnej predajnej siete IPC čítajúca cez 30 členov.

PREDSTAVENIE **SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť ALUKOV spol. s r.o. bola založená v Topoľčanoch v roku 2000 ako sesterská spoločnosť ALUKOV a.s., ktorá bola založená v roku 1995. Od tej doby vyrobila viac než 20 tisíc zastrešení bazénov a vírivých vaní a s ročnou produkciou tri tisíc výrobkov tohto sortimentu sa radí medzi najvýznamnejšie spoločnosti svojho druhu v Českej a Slovenskej republike, vo vývoji systému zastrešení je tu ALUKOV dlhodobo lídrom. V Európe si ALUKOV vybudoval povesť jedného z hlavných inovátorov v oblasti technológií zastrešení bazénov. Na celosvetovej úrovni je ALUKOV rešpektovaným lídrom uznávanej medzinárodnej asociácie kvalifikovaných výrobcov a predajcov zastrešení bazénov s názvom IPC Team, EHVS, ktorú spoločnosť ALUKOV dňa 15.7.2005 sama založila. Každoročne ponúka naša spoločnosť svojim zákazníkom nové modely zastrešení bazénov a nové technické riešenia výrobkov obohatené o atraktívne prvky. To všetko v špičkovej slovenskej kvalite podloženej dlhoročnými skúsenosťami. Zastrešenia bazénov vyrobené v ALUKOVE sú vyvážené do štátov EÚ a ďalších krajín Európy, Ázie, USA, Austrálie a Nového Zélandu. Hlavnými rysmi našich výrobkov sú vysoká kvalita, variabilita, nadčasovosť a jednoduchosť používania. Od roku 1995 ponúkame veľké množstvo typov a modelov zastrešení bazénov, vírivých vaní a terás, pričom ich zdokonaľujeme v závislosti od vývoja nových technológií a moderných trendov. Zákazník môže voľiť medzi nízkymi, strednými a vysokými modelmi, maximálna šírka vybraných typov môže dosiahnuť až 13 m.

NAŠE VÝROBNÉ PROGRAMY

Ponuka spoločnosti ALUKOV zahŕňa tri základné programy. POOL program obsahuje 20 typov základných modelov zastrešení bazénov. SPA Program ponúka 6 modelov zastrešení vhodných nielen pre vírivé vane, ale napríklad i ako kryté parkovanie pre osobné automobily. A do tretice HOME Program, ktorý zahŕňa 4 modely vhodné pre zastrešenie nielen bazénov, ale aj terás, veránd, altánkov a mnoho ďalších využití. O širokej ponuke všetkých našich výrobných programov, ktoré zahŕňajú mnoho farebných a tvarových variant zastrešení bazénov a vírivých vaní, ste sa mohli presvedčiť na stránkach tohto katalógu, prípadne na webových stránkach www.alukov.sk.



DOTVÁRAME DOMOV...





PRVOTIEDNY SERVIS



PROFESIONÁLNY TÍM



DÔRAZ NA DETAIL



VÝROBNÝ AREÁL V ČR MÁ ROZLOHU 30 000 m². CELOSVETOVO VIAC AKO 50 000 m².



VÝROBNÝ AREÁL NA SLOVENSKU - TOPOĽČANY.

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

CERTIFIKÁCIA

Naša kvalita je certifikovaná odborníkmi v oblasti riadenia kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a francúzskym výskumným inštitútom v Paríži (Laboratoire National D'essais). Zastrešenie bazénov zodpovedajú bezpečnostnej a kvalitatívnej norme NF P90-309.



ONORM ONR 191160-2010
Requirements For Safety Moveable Swimming Pool Covers



OCENENIA



Zastrešenie **CORSO™ GLASS** získalo ocenenie Grand Prix na výstave FOR ARCH 2013



Zastrešenie **CORSO™** získalo ocenenie na výstave WARSAW BUILD 2014 a 2015



Zastrešenie **CORSO™** získalo ocenenie ako najlepšie posuvné zastrešenie na výstave BUDMA 2015



Zastrešenie **CORSO™ ULTIMA** získalo ocenenie Grand Prix na výstave FOR HABITAT 2017



ALUKOV spol. s r.o.

Tel.: + 421 907 444 112, + 421 915 400 666

E-mail: info@alukov.sk

www.alukov.sk

ZASTREŠENIE DO KAŽDÉHO POČASIA...

SHOWROOM BRATISLAVA

Dunajská Lužná, Hlavná 3161/72, 900 42 Bratislava

(Showroom sa nachádza medzi Reštauráciou Jánošík a futbalovým štadiónom)

VÝROBNA PREVÁDZKA

Dopravná ul. 3969, 955 01 Topoľčany

IČO: 36538248, Obchodný register Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 12147/N

DIČ: SK 2020137856, Bank. spojenie: ČSOB 4001979845/7500



www.alukov.sk

© ALUKOV 02 - 2018, VÝROBCA SI VYHRADZUJE MOŽNOSŤ TECHNICKÝCH ZMIEN SVOJICH VÝROBKOV. FOTOGRAFIE ZASTREŠENÍ SÚ LEN ILUSTRATÍVNE.